

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 1 ноября 2022г. № 162

**ОПИСАНИЕ**  
**формата и структуры электронного документа (сведений)**  
**«Корректировка декларации на товары»**

1. Формат и структура электронного документа (сведений) «Корректировка декларации на товары» (R.037) приводятся в табличной форме с указанием полного реквизитного состава с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

2. В таблице приведены следующие поля (графы):

«иерархический номер» – порядковый номер реквизита;

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«область значений» – словесное описание возможных значений реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

3. Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ( $n > 1$ );

1..\* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;  
 n..\* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз  
 (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз  
 и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..\* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз  
 (m > 1).

4. Описание структуры электронного документа (сведений)  
 «Корректировка декларации на товары» (R.037) приведено в таблице 1.

Таблица 1

Описание структуры электронного документа (сведений)  
 «Корректировка декларации на товары» (R.037)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	корректировка декларации на товары
2	Идентификатор	R.037
3	Версия	1.4.0
4	Определение	корректировка декларации на товары
5	Использование	используется для представления корректировки декларации на товары в виде электронного документа или представления электронной копии корректировки декларации на товары
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.4.0
7	Корневой элемент XML-документа	GoodsDeclarationCorrection
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.4.0.xsd

5. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

## Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технических схем структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

6. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Корректировка декларации на товары» (R.037) приведен в таблице 3.

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Корректировка декларации на товары»  
(R.037)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1

5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CDE.00291	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1
6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1

8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодированное обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации	M.CA.SDE.00558	casdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1
12. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	casdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1

15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.01199	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
18. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	casdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1
18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1
18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1

18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelC ode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Ty pe (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelN ame)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

18.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯЁ]{1}	0..1
18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1

19. Товарная партия (casdo:GDCGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	casdo:GDCGoodsShipmentDetailsType (M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

19.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
19.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
19.3. Торговая страна (cacdo:TradeCountryDetails)	сведения о торговой стране	M.CA.CDE.00427	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

19.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1
19.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416)  Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
19.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно- территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЁ]{1}	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1
19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1
19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
19.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно- территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A- Z0-9]	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЁ]{1}	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1
19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1
19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetails Type (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
19.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно- территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1
19.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00613	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01200	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

19.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\d{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
19.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

19.15. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	casdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодированное обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1
19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодированное обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}	0..1
19.16. Перевозка (casdo:GDCConsignmentDetails)	сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	casdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1

19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодированное обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*
19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

* .4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
* .4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодированное обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*
19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	casdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	0..1
19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails )	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
* .1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯЁ]{1}	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1

19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)  Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)  Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно- территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

19.18. Товар (casdo:GDCGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00329	casdo:GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1
19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1
19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4
19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1

19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодированное обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодированное обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*
19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1

19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.SDE.00563	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодированное обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1
19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1
19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодированное обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	casdo:LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензирование (наблюдение) импорта. Длина: 4	0..1
19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..3

*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01202	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01201	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

19.18.21. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	casdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*

*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1

*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1

*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*
*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

* .4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	casdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
* .4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	casdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL istId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.5.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMea sure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL istId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL istId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMea sure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL istId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287)  Определяется областями значений вложенных элементов	0..2
*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL istId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasu re)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL istId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

* 4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.22. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)	сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
* 1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
* 2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
* 3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
* 4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодировое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}^\d{6}^\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}^\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1
19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1

*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1

*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*
19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.26. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354)  Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104)  Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	casdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1
*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	casdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1

*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*
*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1
*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1
19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)	сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1
*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1
*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMListDetails)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*
*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRangeDetails)	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	cacdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

* .4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1
* .4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1
19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированных товаров	M.CA.CDE.00582	cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
* .1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения средств идентификации после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1

*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку	M.CA.SDE.00765	casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1
*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированного товара	M.CA.CDE.00581	cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов	0..5
*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)	кодовое обозначение уровня маркировки	M.CA.SDE.00539	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
*.3.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*

*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	casdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	casdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1
*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)	сведения о диапазоне значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00603	casdo:IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)	первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	casdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	casdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	casdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1

*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo>LastIdentificationMeansItemDetails)	последний номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00579	casdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	casdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
*.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	casdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1

*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentifacationMeansCustomsId)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.SDE.00545	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	0..*
19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (cacdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)	сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.CDE.00598	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.31. Код сведений о лесоматериалах (cacdo:WoodCodeDetails)	кодированное обозначение сведений о лесоматериалах	M.CA.CDE.00658	cacdo:WoodCodeDetailsType (M.CA.CDT.00655) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)	кодированное обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена	M.CA.SDE.00947	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)	объем товара без учета коры и припусков	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	объем товара с учетом коры и припусков	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4. Влажность (casdo:HumidityMeasure)	влажность	M.CA.SDE.00813	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	количество бирок	M.CA.SDE.00235	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
*.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	M.CA.SDE.00811	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*
*.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (cacdo:LabelRangeDetails)	диапазон номеров бирок	M.CA.CDE.00701	cacdo:LabelRangeDetailsType (M.CA.CDT.00624) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00949	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo>LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00948	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1

19.18.32. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
19.18.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название месторождения	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*
*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1
19.18.34. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.CDE.01223	cacdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1
*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодированное обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01195	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1

*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1
19.18.36. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании	M.CA.CDE.00205	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
19.18.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4
*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

<p>*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>casdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..*</p>
<p>*.4.3. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>

*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	casdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	casdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1

*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*
*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.4.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	casdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.4.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1

*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	casdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
*.4.4.5.4. Величина припуска (casdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.5. Величина отклонений (ccdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2

*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)  Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.38. Сведения о переработке товаров (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)		сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	cacdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
	*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
	*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1

*.4. Операция по переработке и способ ее совершения (casdo:ProcessingOperationDetails)	сведения об операции по переработке товаров и способе ее совершения	M.CA.CDE.00681	casdo:ProcessingOperationDetailsType (M.CA.CDT.00680) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке	M.CA.SDE.00500	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1
*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	M.CA.SDE.00502	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1
*.5. Документ об условиях переработки (casdo:ProcessingDocumentDetails)	сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.6. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)	сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1

*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*

*.7. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)	место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.7.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.7.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.7.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*

*.8.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	кодированное обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1
*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4
*.8.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1

	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	*.8.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по договору (контракту)		M.CA.CDE.00328	cacdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	получатель товара по договору (контракту)		M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1

*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA.CDE.00326	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.CA.CDE.00327	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1
*.6. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.40. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1
19.18.41. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
19.18.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
19.18.43. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)	сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

<p>*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кодированное обозначение преференции по уплате таможенных сборов</p>	<p>M.CA.SDE.00610</p>	<p>casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	<p>1</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>

*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

<p>*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)</p>	<p>кодировое обозначение преференции по уплате акциза</p>	<p>M.CA.SDE.00612</p>	<p>casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	<p>1</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодированное обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.44. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)	сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодированное обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодированное обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодированное обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.45. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.46. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
19.18.47. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

19.18.48. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенной стоимости декларируемого товара	M.CA.SDE.00613	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.49. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.50. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01203	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.51. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодировое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185)  Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.18.52. Квота (cacdo:QuotaDetails)	сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)	сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2
*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.53. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	casdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDe tailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1

*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1

*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	cacdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1
*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)  Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.54. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)		дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
	*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	M.CA.CDE.00345	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1

*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 4	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.13. Дата (csdo:EventDate)	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодированное обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодированное обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1
*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1

*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1
*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1
*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	cacdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1
*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
*.23. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в представленном документе (сведениях)	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1

*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
*.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1

*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

<p>*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentIdWOOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433)          Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
<p>*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодированное обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)          Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза.          Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}</p>	<p>1</p>
<p>*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регистрации документа</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)          Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>

*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	1
*.26.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1

*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1
*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1
*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.26.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
19.18.55. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 4	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

*3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnit Code)	кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	casdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT.00159) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	casdo:RateValueType (M.CA.SDT.00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1

*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode Type (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)  Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
19.18.56. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
19.18.57. Код изменений (cacdo:GDCChangeDetails)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:GDCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодированное обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодированное обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодированное обозначение изменений и (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1

*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодированное обозначение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодированное обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодированное обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодированное обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодированное обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1

19.19. Подробности уплаты (casdo:GDCFactPaymentDetails)	сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	casdo:GDCFactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 4	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)  Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071)  Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096)  Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	предыдущая сумма платежа	M.CA.SDE.00625	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)  Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)	изменение суммы платежа	M.CA.SDE.00628	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)  Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.19.6. Платежный документ (cacdo:GDSPaymentDocDetails)	сведения о платежном документе	M.CA.CDE.00332	cacdo:GDSPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

*.11. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодированное обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей, возложенных на таможенные органы	M.CA.SDE.00127	casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode Type (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.12. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма списания или возврата денежных средств	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)  Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DefferedPaymentDetails)	сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00172	casdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 4	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentSheduleDetails)	сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222	cacdo:PaymentSheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1
*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодированное обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1
20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

20.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯЁ]{1}	0..1
20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1

20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.01172	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1
21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1
21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00383	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1
22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
22.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЁ]{1}	0..1
22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1

22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryPersonDetails)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00382	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1
23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1

23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1
23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1
26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00314	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1

27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
28. Код изменений (cacdo:GDCCChangeDetails)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:GDCCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодированное обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодированное обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодированное обозначение изменений и (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодированное обозначение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1

28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодировое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодировое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодировое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодировое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
29. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)	сведения о выпуске товаров	M.CA.CDE.00334	cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
29.1. Дата (csdo:EventDate)	дата выпуска товаров	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1

29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (casdo:ReleaseIdDetails)	регистрационный номер выпуска товаров	M.CA.CDE.00470	casdo:ReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00411) Определяется областями значений вложенных элементов	1
29.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	1
29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA.SDE.00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1

